Система добровольной сертификации «СИСТЕМА»
Зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) № РОСС RU.31643.04СИС0
Орган по аккредитации добровольного подтверждения соответствия «А-ПРО»
Российская Федерация, 117418, Москва, ул. Зюзинская, д. 6, корп. 2, пом. XV, комн. 17, 18, эт. 2
Свидетельство СДС «СИСТЕМА» № РОСС RU.31643.04СИС0.ОС.09

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ № ОАК.494.01.0/00

в редакции № 01.0 от 19.02.2026

органа оценки соответствия – испытательной лаборатории, именуемого
Дорожно-строительная лаборатория ООО «Доринжиниринг-Тверь»,
и осуществляющего свою деятельность по адресу:
г. Тверь, ул. Бобкова, д. 7, оф. 14

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.АЛ.09.494.01.0.00

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
1.	ГОСТ 22690 п. 7.4	Бетоны тяжелые и мелкозернистые	23.64.10 ГОСТ 26633	Прочность бетона на сжатие методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса, (МПа)	Ограничен применяемым оборудованием 3 – 100 МПа
2.	ГОСТ 22690 п. 7.2	Бетоны тяжелые и мелкозернистые	23.64.10 ГОСТ 26633	Прочность бетона на сжатие методами неразрушающего контроля (метод упругого отскока), (МПа)	Ограничен применяемым оборудованием 11 – 56 МПа
3.	ГОСТ 22690 п. 7.6	Бетоны тяжелые и мелкозернистые	23.64.10 ГОСТ 26633	Прочность бетона на сжатие методами неразрушающего контроля (метод отрыва со скалываем), (МПа)	Ограничен применяемым оборудованием 5 – 85 МПа

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
4.	ГОСТ 12730.2	Бетоны тяжелые и мелкозернистые	23.64.10 ГОСТ 26633	Влажность, (%)	
5.	ГОСТ 12730.3	Бетоны тяжелые и мелкозернистые	23.64.10 ГОСТ 26633	Водопоглощение, (%)	
6.	ГОСТ 10180 п. 4.2, и п. 4.3 с учетом ГОСТ 18105 и ГОСТ 7473	Бетоны тяжелые и мелкозернистые	23.64.10 ГОСТ 26633	Отбор проб	
7.	ГОСТ 28570	Бетоны тяжелые и мелкозернистые	23.64.10 ГОСТ 26633	Прочность на сжатие по образцам, отобранным из конструкций, (МПа)	Ограничен применяемой разрушающей нагрузкой 30 – 1500 кН
8.	ГОСТ 10180 п. 7.2	Бетоны тяжелые и мелкозернистые	23.64.10 ГОСТ 26633	Прочность при сжатии контрольных образцов, (МПа)	Ограничен применяемой разрушающей нагрузкой 30 – 1500 кН
9.	ГОСТ 12730.1 п. 7	Бетоны тяжелые и мелкозернистые	23.64.10 ГОСТ 26633	Средняя плотность (кг/м^3)	
10.	ГОСТ 11501	Битумы нефтяные дорожные вязкие.	19.20.42 ГОСТ 22245	Глубина проникания иглы, (мм)	
11.	ГОСТ 33136	Битумы нефтяные дорожные вязкие.	19.20.42 ГОСТ 33133	Глубина проникания иглы, (мм)	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
12.	ГОСТ 2517 п. 4.4, п. 4.10, п. 4.11, п. 4.12 или п. 4.14	Битумы нефтяные дорожные вязкие.	19.20.42 ГОСТ 22245	Отбор проб	
13.	ГОСТ 58407.6 и ГОСТ 2517 п. 4.4, п. 4.10, п. 4.11, п. 4.12 или п. 4.14	Битумы нефтяные дорожные вязкие.	19.20.42 ГОСТ 33133	Отбор проб	
14.	ГОСТ 11505	Битумы нефтяные дорожные вязкие.	19.20.42 ГОСТ 22245	Растяжимость, (см)	Ограничен применяемым оборудованием 0 – 100 см
15.	ГОСТ 33138	Битумы нефтяные дорожные вязкие.	19.20.42 ГОСТ 33133	Растяжимость, (см)	Ограничен применяемым оборудованием 0 – 100 см
16.	ГОСТ 11508	Битумы нефтяные дорожные вязкие.	19.20.42 ГОСТ 22245	Сцепление битума с мрамором и песком	
17.	ГОСТ 11506	Битумы нефтяные дорожные вязкие.	19.20.42 ГОСТ 22245	Температура размягчения по кольцу и шару, (°С)	Ограничен применяемым оборудованием 20 – 200 °С
18.	ГОСТ 33142	Битумы нефтяные дорожные вязкие.	19.20.42 ГОСТ 33133	Температура размягчения по кольцу и шару, (°С)	Ограничен применяемым оборудованием 20 – 200 °С

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
19.	ГОСТ 11507	Битумы нефтяные дорожные вязкие.	19.20.42 ГОСТ 22245	Температура хрупкости, (°С)	Ограничен применяемым оборудованием от +20 до -45 °С
20.	ГОСТ 33143	Битумы нефтяные дорожные вязкие.	19.20.42 ГОСТ 33133	Температура хрупкости, (°С)	Ограничен применяемым оборудованием от +20 до -45 °С
21.	ГОСТ 11501	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС.	19.20.42 ГОСТ Р 52056	Глубина проникания иглы, (мм)	
22.	ГОСТ Р 52056 п. 6.1	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС.	19.20.42 ГОСТ Р 52056	Однородность	
23.	ГОСТ 58407.6 и ГОСТ 2517 п. 4.4, п. 4.10, п. 4.11, п. 4.12 или п. 4.14	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС.	19.20.42 ГОСТ Р 52056	Отбор проб	
24.	ГОСТ 11505	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС.	19.20.42 ГОСТ Р 52056	Растяжимость, (см)	Ограничен применяемым оборудованием 0 – 100 см

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
25.	ГОСТ 11506	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС.	19.20.42 ГОСТ Р 52056	Температура размягчения по кольцу и шару, (°С)	Ограничен применяемым оборудованием 20 – 200 °С
26.	ГОСТ Р 52056 п. 6.2	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС.	19.20.42 ГОСТ Р 52056	Эластичность, (%)	
27.	ГОСТ 11507 с учетом ГОСТ Р 52056 п. 6.3	Вяжущие полимерно-битумные дорожные, в т.ч. на основе блоксополимеров типа СБС.	19.20.42 ГОСТ Р 52056	Температура хрупкости, (°С)	Ограничен применяемым оборудованием от +20 до -45 °С
28.	ГОСТ 5180 п. 8	Грунты	-	Влажность на границе раскатывания, (%)	
29.	ГОСТ 5180 п. 7	Грунты	-	Влажность на границе текучести, (%)	
30.	ГОСТ 5180 п. 5	Грунты	-	Влажность, (%)	
31.	ГОСТ 12536 п. 4.2	Грунты	-	Гранулометрический (зерновой) состав	
32.	ГОСТ 25584	Грунты	-	Коэффициент фильтрации, (м/сут)	
33.	ГОСТ 22733	Грунты	-	Максимальная плотность, ($г/см^3$)	
34.	ГОСТ 22733	Грунты	-	Оптимальная влажность (%)	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
35.	ГОСТ 12071	Грунты	-	Отбор проб	
36.	ГОСТ 5180 п. 12	Грунты	-	Плотность (скелета) сухого грунта, (г/см^3)	
37.	ГОСТ 5180 п. 9	Грунты	-	Плотность грунта (методом режущего кольца), (г/см^3)	
38.	ГОСТ 23740	Грунты	-	Содержание органических веществ, (%)	
39.	ГОСТ 25100 таблица А.1	Грунты	-	Число пластичности, (ед.)	
40.	ГОСТ 8735 п. 10, ГОСТ 8269.0 п. 4.19	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород	08.12.11 ГОСТ 31424	Влажность, (%)	
41.	ГОСТ 8269.0 п. 4.8	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород	08.12.11 ГОСТ 31424	Дробимость, (%)	
42.	ГОСТ 8735 п. 3, ГОСТ 8269.0 п. 4.3	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород	08.12.11 ГОСТ 31424	Зерновой состав и модуль крупности	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
43.	ГОСТ 8735 п. 8, ГОСТ 8269.0 п. 4.15	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (песок из отсевов дробления, обогащенный песок и фракционированный песок)	08.12.11 ГОСТ 31424	Истинная плотность, (г/см^3)	
44.	ГОСТ 25607 п. 5.11	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород	08.12.11 ГОСТ 31424	Коэффициент фильтрации, (м/сут)	
45.	ГОСТ 8735 п. 9.1, ГОСТ 8269.0 п. 4.17.1	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород	08.12.11 ГОСТ 31424	Насыпная плотность, (кг/м^3)	
46.	ГОСТ 8735 п. 2, ГОСТ 8269.0 п. 4.2	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород	08.12.11 ГОСТ 31424	Отбор проб	
47.	ГОСТ 8735 п. 14	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород	08.12.11 ГОСТ 31424	Содержание глинистых частиц методом набухания, (%)	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
48.	ГОСТ 8735 п. 4, ГОСТ 8269.0 п. 4.6	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород	08.12.11 ГОСТ 31424	Содержание глины в комках, (%)	
49.	ГОСТ 8269.0 п. 4.7	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород	08.12.11 ГОСТ 31424	Содержание зерен пластичной (лещадной) и игловатой форм, (%)	
50.	ГОСТ 8269.0 п. 4.9	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород	08.12.11 ГОСТ 31424	Содержание зерен слабых пород, (%)	
51.	ГОСТ 8735 п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3, ГОСТ 8269.0 п. 4.5	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород	08.12.11 ГОСТ 31424	Содержание пылевидных и глинистых частиц, (%)	
52.	ГОСТ 8269.0 п. 4.16.1	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород	08.12.11 ГОСТ 31424	Средняя плотность, ($г/см^3$)	
53.	ГОСТ 8735 п. 10	Песок для строительных работ	08.132.11 ГОСТ 8736	Влажность, (%)	
54.	ГОСТ 8735 п. 3	Песок для строительных работ	08.12.11 ГОСТ 8736	Зерновой состав и модуль крупности	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
55.	ГОСТ 8735 п. 8	Песок для строительных работ	08.12.11 ГОСТ 8736	Истинная плотность, (г/см^3)	
56.	ГОСТ 25584 п. 4.2, п. 4.3, п. 4.5	Песок для строительных работ	08.12.11 ГОСТ 8736	Коэффициент фильтрации, (м/сут)	
57.	ГОСТ 8735 п. 9.1	Песок для строительных работ	08.12.11 ГОСТ 8736	Насыпная плотность, (г/см^3)	
58.	ГОСТ 8735 п. 2	Песок для строительных работ	08.12.11 ГОСТ 8736	Отбор проб	
59.	ГОСТ 8735 п. 14	Песок для строительных работ	08.12.11 ГОСТ 8736	Содержание глинистых частиц методом набухания, (%)	
60.	ГОСТ 8735 п. 4	Песок для строительных работ	08.12.11 ГОСТ 8736	Содержание глины в комках, (%)	
61.	ГОСТ 8735 п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3	Песок для строительных работ	08.12.11 ГОСТ 8736	Содержание пылевидных и глинистых частиц, (%)	
62.	ГОСТ 22733	Песок для строительных работ.	08.12.11 ГОСТ 8736	Максимальная плотность, (г/см^3)	
63.	ГОСТ 22733	Песок для строительных работ.	08.12.11 ГОСТ 8736	Оптимальная влажность, (%)	
64.	ГОСТ 32768	Песок дробленый	08.12.12 ГОСТ 32730	Влажность, (%)	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
65.	ГОСТ 32817 с учетом ГОСТ 32730-2014 п. 6.3	Песок дробленый	08.12.12 ГОСТ 32730	Дробимость, (%)	
66.	ГОСТ 32727	Песок дробленый	08.12.12 ГОСТ 32730	Зерновой состав и модуль крупности	
67.	ГОСТ 32722	Песок дробленый	08.12.12 ГОСТ 32730	Истинная плотность, (г/см^3)	
68.	ГОСТ 32721 п. 4	Песок дробленый	08.12.12 ГОСТ 32730	Насыпная плотность, (г/см^3)	
69.	ГОСТ 32728, ГОСТ Р 58407.1	Песок дробленый	08.12.12 ГОСТ 32730	Отбор проб	
70.	ГОСТ 32708	Песок дробленый	08.12.12 ГОСТ 32730	Содержание глинистых частиц методом набухания, (%)	
71.	ГОСТ 32726	Песок дробленый	08.12.12 ГОСТ 32730	Содержание глины в комках, (%)	
72.	ГОСТ 32725	Песок дробленый	08.12.12 ГОСТ 32730	Содержание пылевидных и глинистых частиц, (%)	
73.	ГОСТ 32768	Песок природный	08.12.11 ГОСТ 32824	Влажность, (%)	
74.	ГОСТ 32727	Песок природный	08.12.11 ГОСТ 32824	Зерновой состав и модуль крупности	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
75.	ГОСТ 32722	Песок природный	08.12.11 ГОСТ 32824	Истинная плотность, (г/см^3)	
76.	ГОСТ 25584 п. 4.2, п. 4.3, п. 4.5	Песок природный	08.12.11 ГОСТ 32824	Коэффициент фильтрации, (м/сут)	
77.	ГОСТ 22733	Песок природный	08.12.11 ГОСТ 32824	Максимальная плотность, (г/см^3)	
78.	ГОСТ 32721 п. 4	Песок природный	08.12.11 ГОСТ 32824	Насыпная плотность, (г/см^3)	
79.	ГОСТ 22733	Песок природный	08.12.11 ГОСТ 32824	Оптимальная влажность, (%)	
80.	ГОСТ 32728, ГОСТ 58407.1	Песок природный	08.12.11 ГОСТ 32824	Отбор проб	
81.	ГОСТ 32708	Песок природный	08.12.11 ГОСТ 32824	Содержание глинистых частиц методом набухания, (%)	
82.	ГОСТ 32726	Песок природный	08.12.11 ГОСТ 32824	Содержание глины в комках, (%)	
83.	ГОСТ 32725	Песок природный	08.12.11 ГОСТ 32824	Содержание пылевидных и глинистых частиц, (%)	
84.	ГОСТ 32762	Порошок минеральный	23.99.19 ГОСТ 32761	Влажность, (%)	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
85.	ГОСТ 32719	Порошок минеральный	23.99.19 ГОСТ 32761	Зерновой состав, (%)	
86.	ГОСТ 32763	Порошок минеральный	23.99.19 ГОСТ 32761	Истинная плотность, (г/см^3)	
87.	ГОСТ Р 58407.3, ГОСТ 32761 п. 8.10	Порошок минеральный	23.99.19 ГОСТ 32761	Отбор проб	
88.	ГОСТ 32764 п. 5.2	Порошок минеральный	23.99.19 ГОСТ 32761	Пористость, (%)	
89.	ГОСТ 32764 п. 5.1	Порошок минеральный	23.99.19 ГОСТ 32761	Средняя плотность, (г/см^3)	
90.	ГОСТ Р 52129 п. 7.10	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей.	23.99.19 ГОСТ Р 52129	Влажность, (%)	
91.	ГОСТ Р 52129 п. 7.2	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей.	23.99.19 ГОСТ Р 52129	Зерновой состав, (%)	
92.	ГОСТ Р 52129 п. 7.3	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей.	23.99.19 ГОСТ Р 52129	Истинная плотность, (г/см^3)	
93.	ГОСТ Р 58407.3, ГОСТ Р 52129 п. 6.12	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей.	23.99.19 ГОСТ Р 52129	Отбор проб	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
94.	ГОСТ Р 52129 п. 7.5	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей.	23.99.19 ГОСТ Р 52129	Пористость, (%)	
95.	ГОСТ Р 52129 п. 7.4	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей.	23.99.19 ГОСТ Р 52129	Средняя плотность, (г/см^3)	
96.	ГОСТ 8735 п. 3, ГОСТ 13685 п. 2.16, ГОСТ Р 58426 п. 4.11	Противогололедные материалы (ПГМ)	20.59.52 ГОСТ 33387	Зерновой состав ПГМ, (%)	
97.	ГОСТ 13685 п. 2.2, ГОСТ 8735 п. 10, ГОСТ Р 58426 п. 4.9	Противогололедные материалы (ПГМ)	20.59.52 ГОСТ 33387	Массовая доля влаги (влажность), (%)	
98.	ГОСТ Р 58426 п. 4.24	Противогололедные материалы (ПГМ)	20.59.52 ГОСТ 33387	Массовая доля глины в комках, (%)	
99.	ГОСТ 33389 п. 4.3, ГОСТ 13685 п 2.3, ГОСТ Р 58426 п. 4.8	Противогололедные материалы (ПГМ)	20.59.52 ГОСТ 33387	Массовая доля нерастворимого в воде остатка, (%)	
100.	ГОСТ Р 58426 п. 4.12	Противогололедные материалы (ПГМ)	20.59.52 ГОСТ 33387	Массовая доля фрикционной и химической части ПГМ, (%)	
101.	ГОСТ 33389 п. 4.3, ГОСТ 13685 п. 2.1, ГОСТ 33770 п. 4, ГОСТ Р 58426 п. 4.3	Противогололедные материалы (ПГМ)	20.59.52 ГОСТ 33387	Органолептические показатели (внешний вид, состояние, цвет, вкус, запах)	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
102.	ГОСТ 33389 п. 4.2, ГОСТ 33770 п. 3, ГОСТ Р 58426 п. 4.2	Противогололедные материалы (ПГМ)	20.59.52 ГОСТ 33387	Отбор проб	
103.	ГОСТ 33389 п. 4.12, ГОСТ 18995.1, ГОСТ Р 58426 п. 4.5	Противогололедные материалы (ПГМ)	20.59.52 ГОСТ 33387	Плотность жидких ПГМ ($г/см^3$)	
104.	ГОСТ 12801 п. 13	Смеси асфальтобетонные и полимерасфальтобетонные, асфальтобетон и полимерасфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 9128	Водонасыщение, (%)	
105.	ГОСТ 12801 п. 19	Смеси асфальтобетонные и полимерасфальтобетонные, асфальтобетон и полимерасфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 9128	Водостойкость	
106.	ГОСТ 12801 п. 23	Смеси асфальтобетонные и полимерасфальтобетонные, асфальтобетон и полимерасфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 9128	Зерновой состав, (%)	
107.	ГОСТ 12801 п. 4.1	Смеси асфальтобетонные и полимерасфальтобетонные, асфальтобетон и полимерасфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 9128	Отбор проб	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
108.	ГОСТ 12801 п. 4.2	Смеси асфальтобетонные и полимерасфальтобетонные, асфальтобетон и полимерасфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 9128	Отбор проб из уплотненных слоев дорожной одежды	
109.	ГОСТ 12801 п. 15	Смеси асфальтобетонные и полимерасфальтобетонные, асфальтобетон и полимерасфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 9128	Предел прочности при сжатии, (МПа)	Ограничен применяемой разрушающей нагрузкой 30 – 1500 кН
110.	ГОСТ 12801 п. 18	Смеси асфальтобетонные и полимерасфальтобетонные, асфальтобетон и полимерасфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 9128	Сдвигоустойчивость, (МПа)	Ограничен применяемой разрушающей нагрузкой 30 – 1500 кН
111.	ГОСТ 12801 п. 23.3	Смеси асфальтобетонные и полимерасфальтобетонные, асфальтобетон и полимерасфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 9128	Содержание вяжущего, (%)	
112.	ГОСТ 12801 п. 7	Смеси асфальтобетонные и полимерасфальтобетонные, асфальтобетон и полимерасфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 9128	Средняя плотность уплотненного материала, ($г/см^3$)	
113.	ГОСТ 12801-98, п. 24	Смеси асфальтобетонные и полимерасфальтобетонные, асфальтобетон и полимерасфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 9128	Сцепление битумного вяжущего с поверхностью минеральной части	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
114.	ГОСТ Р 58349 п. 10.1, п. 10.3	Смеси асфальтобетонные и полимерасфальтобетонные, асфальтобетон и полимерасфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 9128	Толщина слоя дорожной одежды	
115.	ГОСТ 33029 п. 9, п. 10	Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.2	Зерновой состав смеси	
116.	ГОСТ Р 58401.8	Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.2	Количество воздушных пустот, (%)	
117.	ГОСТ Р 58401.18	Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.2	Коэффициент водостойкости, (ед.), и адгезионные свойства (баллы)	
118.	ГОСТ Р 58401.16	Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.2	Максимальная плотность, ($г/см^3$)	
119.	ГОСТ Р 58401.10	Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.2	Объемная плотность, ($г/см^3$)	
120.	ГОСТ Р 58407.4	Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.2	Отбор проб	
121.	ГОСТ Р 58406.10 п 6.4	Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.2	Пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ), (%)	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
122.	ГОСТ Р 58406.10 п 6.4	Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.2	Пустоты, наполненные битумным вяжущим (ПНБ), (%)	
123.	ГОСТ Р 58401.15	Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.2	Содержание битумного вяжущего методом выжигания, (%)	
124.	ГОСТ Р 58407.5	Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон.	23.99.13 ГОСТ Р 58406.2	Отбор проб из уплотненных слоев дорожной одежды	
125.	ГОСТ 70197.2 п. 10.2	Смеси органоминеральные холодные с использованием вторичного асфальтобетона	23.99.13 ГОСТ 70197.1	Влажность, (%)	
126.	ГОСТ 70197.2 п. 10.4	Смеси органоминеральные холодные с использованием вторичного асфальтобетона	23.99.13 ГОСТ 70197.1	Водостойкость	
127.	ГОСТ 70197.2 прил. А	Смеси органоминеральные холодные с использованием вторичного асфальтобетона	23.99.13 ГОСТ 70197.1	Объемная плотность, (г/см^3)	
128.	ГОСТ 70197.2 п. 7	Смеси органоминеральные холодные с использованием вторичного асфальтобетона	23.99.13 ГОСТ 70197.1	Отбор проб	
129.	ГОСТ 70197.2 п 10.3	Смеси органоминеральные холодные с использованием вторичного асфальтобетона	23.99.13 ГОСТ 70197.1	Предел прочности при непрямом растяжении, (МПа)	Ограничен применяемой разрушающей нагрузкой 30 – 1500 кН

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
130.	ГОСТ 8735 п. 10, ГОСТ 8269.0 п. 4.19 с учетом ГОСТ 23735 п. 6.4	Смеси песчано-гравийные для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 23735	Влажность, (%)	
131.	ГОСТ 8269.0 п. 4.8 с учетом ГОСТ 23735 п. 6.4	Смеси песчано-гравийные для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 23735	Дробимость, (%)	
132.	ГОСТ 8269.0 п. 4.3 с учетом ГОСТ 23735 п. 6.1	Смеси песчано-гравийные для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 23735	Зерновой состав, (%)	
133.	ГОСТ 23735 п. 6.7, п. 6.8, ГОСТ 8735 п. 3	Смеси песчано-гравийные для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 23735	Зерновой состав, (%) и модуль крупности	
134.	ГОСТ 8269.0 п. 4.3	Смеси песчано-гравийные для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 23735	Наибольшая крупность зерен гравия в смеси, (мм)	
135.	ГОСТ 8269.0 п. 4.17.1	Смеси песчано-гравийные для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 23735	Насыпная плотность, (кг/м^3)	
136.	ГОСТ 8269.0 п. 4.2	Смеси песчано-гравийные для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 23735	Отбор проб	
137.	ГОСТ 8735 п. 4 и ГОСТ 8269.0 п. 4.6 с учетом ГОСТ 23735 п. 6.4	Смеси песчано-гравийные для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 23735	Содержание глины в комках, (%)	
138.	ГОСТ 8735 п. 3 ГОСТ 8269.0 п. 4.3	Смеси песчано-гравийные для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 23735	Содержание гравия, песка и валунов в смеси, (%)	
139.	ГОСТ 8269.0 п. 4.9 с учетом ГОСТ 23735 п. 6.4	Смеси песчано-гравийные для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 23735	Содержание зерен слабых пород в гравии, (%)	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
140.	ГОСТ 23735 п. 6.2, ГОСТ 8735 п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3 ГОСТ 8269.0 п. 4.5.1	Смеси песчано-гравийные для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 23735	Содержание пылевидных и глинистых частиц, (%)	
141.	ГОСТ 8269.0 п. 4.19, ГОСТ 8735 п. 10	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	08.12.12 ГОСТ 25607	Влажность, (%)	
142.	ГОСТ 8269.0 п. 4.8 с учетом ГОСТ 25607-2009 п. 5.1	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	08.12.12 ГОСТ 25607	Дробимость, (%)	
143.	ГОСТ 8735 п. 3 с учетом ГОСТ 25607 п. 5.2	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	08.12.12 ГОСТ 25607	Зерновой состав песка, (%) и модуль крупности	
144.	ГОСТ 8269.0 п. 4.3 с учетом ГОСТ 25607 п. 5.2	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	08.12.12 ГОСТ 25607	Зерновой состав щебня (гравия), (%)	
145.	ГОСТ 25607 п. 5.11	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	08.12.12 ГОСТ 25607	Коэффициент фильтрации, (м/сут)	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
146.	ГОСТ 8269.0 п. 4.17.1	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	08.12.12 ГОСТ 25607	Насыпная плотность, (кг/м^3)	
147.	ГОСТ 8269.0 п. 4.2	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	08.12.12 ГОСТ 25607	Отбор проб	
148.	ГОСТ 25607-2009 п. 5.8, ГОСТ 8735 п. 4, ГОСТ 8269.0 п. 4.6	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	08.12.12 ГОСТ 25607	Содержание глины в комках, (%)	
149.	ГОСТ 8269.0 п. 4.4	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	08.12.12 ГОСТ 25607	Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, (%)	
150.	ГОСТ 8269.0 п. 4.7	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	08.12.12 ГОСТ 25607	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, (%)	
151.	ГОСТ 8269.0 п. 4.9	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	08.12.12 ГОСТ 25607	Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии), (%)	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
152.	ГОСТ 25607-2009 п. 5.7, ГОСТ 8735 п. 5, ГОСТ 8269.0 п. 4.5	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	08.12.12 ГОСТ 25607	Содержание пылевидных и глинистых частиц, (%)	
153.	ГОСТ 25607 п. 5.9	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	08.12.12 ГОСТ 25607	Число пластичности	
154.	ГОСТ 12801 п. 4.2	Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и щебеночно-мастичный асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 31015	Отбор проб	
155.	ГОСТ Р 58349 п. 10.1, п. 10.3	Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и щебеночно-мастичный асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 31015	Толщина слоя дорожной одежды	
156.	ГОСТ 12801 п. 13	Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и щебеночно-мастичный асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 31015	Водонасыщение, (%)	
157.	ГОСТ 12801 п. 23	Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и щебеночно-мастичный асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 31015	Зерновой состав минеральной части смеси, (%)	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
158.	ГОСТ 12801 п. 4.2	Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и щебеночно-мастичный асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 31015	Отбор проб из уплотненных слоев дорожной одежды	
159.	ГОСТ 12801 п. 16	Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и щебеночно-мастичный асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 31015	Предел прочности на растяжение при расколе, (МПа)	Ограничен применяемой разрушающей нагрузкой 30 – 1500 кН
160.	ГОСТ 12801 п. 15	Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и щебеночно-мастичный асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 31015	Предел прочности при сжатии, (МПа)	Ограничен применяемой разрушающей нагрузкой 30 – 1500 кН
161.	ГОСТ 12801 п. 18	Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и щебеночно-мастичный асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 31015	Сдвигоустойчивость (сцепление при сдвиге), (МПа)	Ограничен применяемой разрушающей нагрузкой 30 – 1500 кН
162.	ГОСТ 12801 п. 7	Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и щебеночно-мастичный асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 31015	Средняя плотность уплотненного материала, ($г/см^3$)	
163.	ГОСТ 31015 приложение В	Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и щебеночно-мастичный асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ 31015	Устойчивость смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего, (%)	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
164.	ГОСТ 33029 п. 9, п. 10	Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.1	Зерновой состав смеси	
165.	ГОСТ Р 58407.4	Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.1	Отбор проб	
166.	ГОСТ Р 58407.5	Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.1	Отбор проб из уплотненных слоев дорожной одежды	
167.	ГОСТ Р 58401.8	Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси и асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.1	Количество воздушных пустот, (%)	
168.	ГОСТ Р 58401.18	Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси и асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.1	Коэффициент водостойкости и адгезионные свойства (баллы)	
169.	ГОСТ Р 58401.16	Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси и асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.1	Максимальная плотность, ($г/см^3$)	
170.	ГОСТ Р 58401.10	Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси и асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.1	Объемная плотность, ($г/см^3$)	
171.	ГОСТ Р 58406.10 п 6.4	Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси и асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.1	Пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ), (%)	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
172.	ГОСТ Р 58401.15	Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси и асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.1	Содержание битумного вяжущего методом выжигания, (%)	
173.	ГОСТ Р 58406.1 прил. А	Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси и асфальтобетон	23.99.13 ГОСТ Р 58406.1	Устойчивость смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего, (%)	
174.	ГОСТ 33028	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12 ГОСТ 32703	Влажность, (%)	
175.	ГОСТ 33057 п. 10	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12 ГОСТ 32703	Водопоглощение, (%)	
176.	ГОСТ 33029	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12 ГОСТ 32703	Гранулометрический состав, (%)	
177.	ГОСТ 33030	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12 ГОСТ 32703	Дробимость, (%)	
178.	ГОСТ 33057 п. 8	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12 ГОСТ 32703	Истинная плотность, (г/см^3)	
179.	ГОСТ 33109	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12 ГОСТ 32703	Морозостойкость	
180.	ГОСТ 33047 п. 7	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12 ГОСТ 32703	Насыпная плотность, (г/см^3)	
181.	ГОСТ 33048, ГОСТ Р 58407.2	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12 ГОСТ 32703	Отбор проб	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
182.	ГОСТ 33026	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12 ГОСТ 32703	Содержание глины в комках, (%)	
183.	ГОСТ 33051	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12 ГОСТ 32703	Содержание дробленых зерен в гравии и в щебне из гравия, (%)	
184.	ГОСТ 33053	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12 ГОСТ 32703	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, (%)	
185.	ГОСТ 33054	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12 ГОСТ 32703	Содержание зерен слабых пород, (%)	
186.	ГОСТ 33055	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12 ГОСТ 32703	Содержание пылевидных и глинистых частиц, (%)	
187.	ГОСТ 33049	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12 ГОСТ 32703	Сопротивление дроблению и износу (%)	
188.	ГОСТ 33057 п. 7	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12 ГОСТ 32703	Средняя плотность, (г/см^3)	
189.	ГОСТ 8269.0 п. 4.19	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 8267	Влажность, (%)	
190.	ГОСТ 8269.0 п. 4.18	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 8267	Водопоглощение, (%)	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
191.	ГОСТ 8269.0 п. 4.3	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 8267	Зерновой состав, (%)	
192.	ГОСТ 8269.0 п. 4.15	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 8267	Истинная плотность, (г/см^3)	
193.	ГОСТ 8269.0 п. 4.12	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 8267	Морозостойкость	
194.	ГОСТ 8269.0 п. 4.17.1	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 8267	Насыпная плотность, (кг/м^3)	
195.	ГОСТ 8269.0 п. 4.2	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 8267	Отбор проб	
196.	ГОСТ 8269.0 п. 4.6	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 8267	Содержание глины в комках, (%)	
197.	ГОСТ 8269.0 п. 4.4	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 8267	Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, (%)	
198.	ГОСТ 8269.0 п. 4.7	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 8267	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, (%)	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
199.	ГОСТ 8269.0 п. 4.9	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 8267	Содержание зерен слабых пород и слабых разностей в горной породе, (%)	
200.	ГОСТ 8269.0 п. 4.5	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 8267	Содержание пылевидных и глинистых частиц, (%)	
201.	ГОСТ 8269.0 п. 4.16.1	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	08.12.12 ГОСТ 8267	Средняя плотность, (г/см^3)	
202.	ГОСТ 8269.0 п. 4.8	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ, кроме щебня (гравия) крупнее 40 мм	08.12.12 ГОСТ 8267	Дробимость, (%)	
203.	ГОСТ 8269.0 п. 4.8	Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона	08.12.12 ГОСТ 32495	Дробимость, (%)	
204.	ГОСТ 8269.0 п. 4.3, ГОСТ 8735 п. 3	Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона	08.12.12 ГОСТ 32495	Зерновой состав и модуль крупности	
205.	ГОСТ 8269.0 п. 4.17.1, ГОСТ 8735 п. 9.1	Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона	08.12.12 ГОСТ 32495	Насыпная плотность, (кг/м^3)	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
206.	ГОСТ 8269.0 п. 4.2	Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона	08.12.12 ГОСТ 32495	Отбор проб	
207.	ГОСТ 8269.0 п. 4.6, ГОСТ 8735 п. 4	Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона	08.12.12 ГОСТ 32495	Содержание глины в комках, (%)	
208.	ГОСТ 8269.0 п. 4.7	Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона	08.12.12 ГОСТ 32495	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, (%)	
209.	ГОСТ 8269.0 п. 4.5, ГОСТ 8735 п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3	Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона	08.12.12 ГОСТ 32495	Содержание пылевидных и глинистых частиц, (%)	
210.	ГОСТ Р 58952.10	Эмульсии битумные дорожные	19.20.42 ГОСТ Р 58952.1	Адгезия с минеральными материалами, (%)	
211.	ГОСТ Р 58952.4	Эмульсии битумные дорожные	19.20.42 ГОСТ Р 58952.1	Индекс распада, (%)	
212.	ГОСТ Р 58952.7	Эмульсии битумные дорожные	19.20.42 ГОСТ Р 58952.1	Остаток на сите № 0,14, (%)	
213.	ГОСТ Р 58407.6, ГОСТ Р 58952.1 п. 7.3	Эмульсии битумные дорожные	19.20.42 ГОСТ Р 58952.1	Отбор проб	

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, (испытаний), измерений, в т.ч., правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2 и/или код ТН ВЭД ЕАЭС и/или документ, устанавливающий требования к объекту испытаний/ измерений (технические условия на объект)	Определяемая характеристика (показатель), в т.ч., отбор проб	Диапазон определения (ограничения)
214.	ГОСТ Р 58952.5	Эмульсии битумные дорожные	19.20.42 ГОСТ Р 58952.1	Содержание вяжущего с эмульгатором, (%)	
215.	ГОСТ Р 58952.6	Эмульсии битумные дорожные	19.20.42 ГОСТ Р 58952.1	Условная вязкость, (с)	

Ограничения: ограничений нет

Примечание: отсутствие указаний в графе «Диапазон определения (ограничения)» означает, что испытания проводятся во всем диапазоне определений, предусмотренных методикой.